

2. Bedienung des Webbrowsers

Übungsbeispiele


In diesem Kapitel lernen Sie die Verwendung eines Webbrowsers am Beispiel des **Internet Explorer 8** kennen. Sie werden den Internet Explorer starten und die Oberfläche kennenlernen. Sie werden lernen, eine Webseite zu laden, Hyperlinks zu nutzen, in den besuchten Seiten zurück und wieder vorwärts zu blättern und die Startseite anzuzeigen. Außerdem werden Sie erfahren, was es bedeutet, das Laden einer Seite abbrechen oder eine Seite erneut zu laden, und die Hilfe zum Internet Explorer kennenlernen.

Lernziele

- Den Webbrowser starten und die Oberfläche kennenlernen
- Eine URL eingeben und die Webseite laden
- Hyperlinks verwenden
- Webseiten zurück und vorwärts blättern
- Einen Ladevorgang abbrechen und eine Seite erneut laden
- Die Startseite anzeigen
- Hilfe zum Webbrowser aufrufen und verwenden

Schritt für Schritt

Den Webbrowser starten

Starten Sie den **Internet Explorer**, indem Sie auf  und im Startmenü auf ALLE PROGRAMME | INTERNET EXPLORER klicken.

Alternativ können Sie auch auf die Taskleistenschaltfläche klicken.



Sehr bequem ist die Methode, im Feld *Programme/Dateien durchsuchen* das Stichwort *Internet* einzugeben und dann in der Ergebnisliste auf INTERNET EXPLORER zu klicken.

Schritt 1

Tipp



Falls Sie den Browser das erste Mal starten, sehen Sie ein Dialogfenster, in dem Sie aufgefordert werden, einige individuelle Einstellungen vorzunehmen. Sie können dies gleich durchführen mit

Weiter

Später nachfragen

. Ob und in welchem Umfang Sie die angebotenen Features, die Sie in den folgenden Dialogfenstern aktivieren können, nutzen wollen, bleibt Ihnen überlassen.

Falls Sie sich entscheiden, die Features erst einmal zu deaktivieren, können Sie sie später jederzeit im Browser über **Extras** wieder aktivieren.


Zumindest den **SmartScreen-Filter** sollten Sie allerdings sofort einschalten. Er bietet unter anderem Schutz vor Phishingattacken (siehe auch Seite 84).




Beim ersten Start des Internet Explorers wird eine voreingestellte Startseite angezeigt, das MSN Internetportal von Microsoft.









Oberfläche des Webbrowsers

Das Fenster des Internet Explorers besitzt eine Reihe von Schaltflächen und Zeilen bzw. Leisten.



- 1 Die **Titelleiste** zeigt den Titel der Webseite, den Namen des Browsers und rechts die Fensterschaltflächen 
- 2 **Zurück** und **Vorwärts** zum Navigieren
- 3 **Adressleiste** zum Eingeben und Anzeigen der Internetadresse
- 4 **Suchfeld** mit dem Standardsuchanbieter *Bing*
- 5 **Favoritenleiste**
- 6 **Befehlsleiste**
- 7 Eine geöffnete Seite erhält ein **Register** unter der Favoritenleiste
- 8 Internetseite im Browserfenster
- 9 **Statusleiste** mit dem Zoom (**Vergrößerungsstufe ändern**) rechts


Übersicht über die Schaltflächen der Befehlsleiste

Schaltfläche	Beschreibung
 Favoriten	Favoriten, Feeds und Verlauf anzeigen
	Webseite zur Favoritenleiste hinzufügen
 ▾	Startseite anzeigen und einstellen (Listenpfeil)
 ▾	Web Slices hinzufügen (nur bei bestimmten Seiten, anstelle der Schaltfläche FEEDS)
 ▾	Vorhandene RSS-Feeds auf einer Seite anzeigen
	E-Mails lesen (Ihr Standard E-Mail Programm wird geöffnet)
 ▾	Drucken und Druckvorschau (Listenpfeil)
Seite ▾	Weitere Befehle (Webseite SPEICHERN UNTER etc.)
Sicherheit ▾	Weitere Befehle (BROWSERVERLAUF LÖSCHEN etc.)
Extras ▾	Weitere Befehle (INTERNETOPTIONEN etc.)
 ▾	Hilfemenü öffnen

Eine Internetadresse (URL) eingeben

Um eine Webseite aufzurufen, müssen Sie deren Adresse kennen und in der Adressleiste eingeben.

Schritt 2 Klicken Sie dazu in die Adressleiste Ihres Browsers, worauf die aktuelle Adresse blau markiert wird. Sie können nun die neue Adresse *derstandard.at* eintippen.



Schritt 3 Bestätigen Sie Ihre Eingabe entweder mit der -Taste, oder indem Sie auf die Schaltfläche  klicken.




Der Browser ist so konfiguriert, dass er automatisch das richtige Protokoll, mit dem er die Webseite aufruft, ergänzt. In diesen Fall wird die Adresse dann so aussehen: *http://derstandard.at*



Abhängig von der Webseite kann ein individuelles Symbol in der Adressleiste eingeblendet werden. Damit sorgen die Webseitenbetreiber für leichtes Wiedererkennen der Seiten.



Die Homepage der Tageszeitung wird geladen:



Hyperlinks aktivieren

Ein Hyperlink ist ein Verweis auf weitere Informationen bzw. weitere Seiten. Bewegen Sie Ihren Mauszeiger über die Webseite. An manchen Stellen wird aus dem Mauszeiger eine Hand. Dies können Sie sowohl bei Bildern als auch bei Texten beobachten.


Schritt 4



Schritt 5 Um den Hyperlink zu aktivieren, klicken Sie **einmal**.



Die Seite wird im Browserfenster angezeigt.


Schritt 6 Klicken Sie auf , um wieder auf die Homepage des Standards zu gelangen.

Schritt 7 Praktisch ist die Variante, mehrere Registerkarten parallel zum Surfen zu verwenden. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf den Link und wählen Sie im Kontextmenü den Befehl LINK IN NEUER REGISTERKARTE ÖFFNEN.



Alternativ zum Kontextmenü können Sie das Mausrad drücken oder bei gedrückter **Strg**-Taste mit der linken Maustaste auf den Link klicken.

Sie erhalten unter der Adressleiste eine weitere Registerkarte neben der bereits bestehenden. Klicken Sie auf das neue Register, um die Seite zu betrachten.





Man nennt diese Art des Surfens Registerbrowsen oder Tabbed Browsing (Tab = Register). Registerkarten, die von einer Webseite aus im Kontextmenü geöffnet werden, werden farblich einheitlich gestaltet.



Wenn Sie die Informationen gelesen haben und die Seite nicht mehr benötigen, können Sie die Registerkarte schließen. Die ursprüngliche Seite bleibt davon unberührt.


Schritt 8



Hyperlinks werden manchmal automatisch in einem eigenen Browserfenster geöffnet. Dieses Verhalten können Sie bei Bedarf auch gezielt herbeiführen, indem Sie den Link mit der rechten Maustaste anklicken und im Kontextmenü den Befehl IN NEUEM FENSTER ÖFFNEN wählen (Alternative:  + Anklicken mit der linken Maustaste).


Schritt 9



Betrachten Sie das Ergebnis und schließen Sie dann das neue Fenster, indem Sie auf die Schaltfläche  klicken.

Schritt 10


Navigieren mit und

Mithilfe der beiden Schaltflächen  können Sie den Weg Ihrer besuchten Webseiten nachvollziehen.


Schritt 11 Blättern Sie eine Seite **zurück**, indem Sie auf die Schaltfläche  klicken.



Schritt 12 Klicken Sie so oft auf , bis Sie wieder zur Startseite gelangen.

Wenn Sie mehrere Seiten überspringen wollen, können Sie den Listenpfeil neben  anklicken. Sie erhalten ein Menü von mehreren Seiten, die Sie zurück oder vorwärts blättern können.





Schritt 13 Nun können Sie **vorwärts** navigieren, indem Sie auf die Schaltfläche  klicken.



Ladevorgang abbrechen


Ein grüner Balken in der Statuszeile zeigt den Ladevorgang an.



Klicken Sie während des Ladevorgangs der Webseite auf die Schaltfläche  am Ende der Adressleiste, um das Laden der Webseite zu unterbrechen.


Schritt 14


Das kann manchmal sehr nützlich sein, wenn ein Ladevorgang zu lange dauert, führt aber zu einer unvollständigen Ansicht der Seite.



Webseite aktualisieren

Schritt 15


Um die Webseite zu aktualisieren (erneut zu laden), klicken Sie auf die Schaltfläche . Der Ladevorgang wird neu gestartet und die Seite vollständig angezeigt.



Eine Aktualisierung der Webseite sorgt dafür, dass die Seite in der aktuellsten Version erneut vom Webserver geladen wird. Dies ist auch dann notwendig, wenn Sie Webseiten besuchen, deren Inhalte sich in kurzen Zeitabständen ändern und häufig auf den neuesten Stand gebracht werden müssen. Beispiele dafür können Diskussionsbeiträge in Foren oder Nachrichten in Online-Zeitungen sein.

Startseite anzeigen

Schritt 16


Klicken Sie auf , um die Startseite zu laden. Die aktuell eingestellte Startseite (MSN Webseite) wird geladen.

Hilfe zum Webbrowser

Rufen Sie die Hilfe zum Internet Explorer auf, indem Sie **F1** drücken.


Schritt 17

Alternativ können Sie die Hilfe zum Browser auch folgendermaßen aufrufen:




Die Hilfe wird in einem eigenständigen Programmfenster angezeigt.

Schritt 18



Klicken Sie ins Feld *Hilfe durchsuchen*. Der Cursor beginnt zu blinken und wartet auf Ihre Eingabe.

Schritt 19


Geben Sie einen Suchbegriff ein und klicken Sie auf , um nach Hilfethemen zum Begriff zu suchen.


Schritt 20



Schritt 21

Die Hilfethemen, die zu Ihrem Suchbegriff passen, werden in einer Liste angeboten. Um den Hilfetext zu einem Thema anzuzeigen, klicken Sie einmal auf den betreffenden Hyperlink.



Schließen Sie die Hilfe und den Internet Explorer mit den jeweiligen Fensterschaltflächen .

Zusammenfassung

- Den Browser starten:  | ALLE PROGRAMME | INTERNET EXPLORER
- Die Oberfläche eines Webbrowsers


- Titelleiste mit Fensterschaltflächen



- Adressleiste



- Suchfeld




- Favoritenleiste












- Register und Befehlsleiste



- Statusleiste



- Internetadresse in der Adressleiste eingeben und mit  laden
- Einen Hyperlink aktivieren 
 - im gleichen Fenster: mit Klicken
 - in einer neuen Registerkarte: über das Kontextmenü
 - in einem neuen Fenster: über das Kontextmenü
- Webseiten vor- und zurückblättern mit  und 
- Den Ladevorgang einer Seite abbrechen mit 
- Eine Seite aktualisieren (erneut laden) mit 
- Die Startseite anzeigen mit 
- Die Hilfe aufrufen mit  oder mit 
- Den Webbrowser beenden mit 